

施設の点検 ＜管理型最終処分場＞（過去1年間分について記載）（平成22年7月1日～平成23年6月30日）

(1/1)

規定項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点検日	平成23年4月1日	平成23年4月1日	平成23年4月1日	平成23年4月1日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			既設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	
点検日	平成23年5月2日	平成23年5月2日	平成23年5月17日	平成23年5月26日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			増設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	第一反応槽苛性ソー ダ注入ポンプホース 交換実施
点検日	平成23年6月1日	平成23年6月1日	平成23年6月27日	平成23年6月15日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			新設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	汚泥沈殿槽・汚泥ピ ット内スカム清掃作 業
点検日	平成22年7月1日	平成22年7月1日	平成22年7月7日	平成22年7月23日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			既設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	ボイラー室吸排気扇 の電磁開閉器交換
点検日	平成22年8月2日	平成22年8月2日	平成22年8月5日	平成22年8月2日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			増設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	
点検日	平成22年9月1日	平成22年9月1日	平成22年9月4日	平成22年9月1日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			新設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	
点検日	平成22年10月1日	平成22年10月1日	平成22年10月19日	平成22年10月12日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			新設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	汚泥貯留槽移送配 管清掃
点検日	平成22年11月1日	平成22年11月1日	平成22年11月1日	平成22年11月16日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			新設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	No.1活性炭吸着塔排 水弁メンテナンス
点検日	平成22年12月1日	平成22年12月1日	平成22年12月1日	平成22年12月1日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容				
点検日	平成23年1月5日	平成23年1月5日	平成23年1月5日	平成23年1月8日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			新設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	No.3加温ボイラ液面 電極棒清掃
点検日	平成23年2月2日	平成23年2月2日	平成23年2月2日	平成23年2月2日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			新設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	
点検日	平成23年3月2日	平成23年3月2日	平成23年3月2日	平成23年3月11日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた 年月日とその内容			増設調整槽バックホ プの付着炭酸カルシ ウムスケール除去作 業実施。	施設全般の点検実施

水質検査の実施状況と措置 <管理型最終処分場> (月1回以上測定)

(1/3)

規 定 項 目	地下水(上流)	地下水(下流1)	地下水(下流2)	放 流 水	
採 取 日	平成23年4月19日	平成23年4月19日	平成23年4月19日	平成23年4月8日	
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
分析結果が得られた日	平成23年5月10日	平成23年5月10日	平成23年5月10日	平成23年4月20日	
電気伝導率(mS/m)	22	8.1	15		
塩化物イオン濃度(mg/L)	25	4.3	25		
水素イオン濃度(pH)					7.2 (20.4 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)					2.4
化学的酸素要求量(mg/L)					8.8
浮遊物質量(mg/L)					3
窒素含有量(mg/L)				160	
異常の有無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容					
採 取 日	平成23年5月25日	平成23年5月25日	平成23年5月25日	平成23年5月13日	
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
分析結果が得られた日	平成23年6月8日	平成23年6月8日	平成23年6月8日	平成23年5月27日	
電気伝導率(mS/m)	23	8.5	15		
塩化物イオン濃度(mg/L)	24	4.4	21		
水素イオン濃度(pH)					7.3 (21.9 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)					0.8
化学的酸素要求量(mg/L)					11
浮遊物質量(mg/L)					4
窒素含有量(mg/L)				210	
異常の有無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容					
採 取 日	平成23年6月10日	平成23年6月10日	平成23年6月10日	平成23年6月10日	
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
分析結果が得られた日	平成23年6月24日	平成23年6月24日	平成23年6月24日	平成23年6月24日	
電気伝導率(mS/m)	22	8.3	14		
塩化物イオン濃度(mg/L)	26	4.4	22		
水素イオン濃度(pH)					7.3 (25.5 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)					0.8
化学的酸素要求量(mg/L)					13
浮遊物質量(mg/L)					4
窒素含有量(mg/L)				230	
異常の有無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容					
採 取 日	平成22年7月16日	平成22年7月16日	平成22年7月16日	平成22年7月16日	
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
分析結果が得られた日	平成22年7月30日	平成22年7月30日	平成22年7月30日	平成22年7月30日	
電気伝導率(mS/m)	20	8	14		
塩化物イオン濃度(mg/L)	20	4.3	17		
水素イオン濃度(pH)					6.6 (24.1 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)					0.5未満
化学的酸素要求量(mg/L)					17
浮遊物質量(mg/L)					3
窒素含有量(mg/L)				39	
異常の有無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容					

規 定 項 目	地下水(上流)	地下水(下流1)	地下水(下流2)	放 流 水
採 取 日	平成22年8月6日	平成22年8月6日	平成22年8月6日	平成22年8月6日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果が得られた日	平成22年8月20日	平成22年8月20日	平成22年8月20日	平成22年8月20日
電気伝導率(mS/m)	29	8.3	10	
塩化物イオン濃度(mg/L)	20	4.5	16	
水素イオン濃度(pH)				8.4 (26.6 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)				0.5未満
化学的酸素要求量(mg/L)				4.9
浮遊物質(mg/L)				7
窒素含有量(mg/L)				51
異常の有無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容				
採 取 日	平成22年9月3日	平成22年9月3日	平成22年9月3日	平成22年9月3日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果が得られた日	平成22年9月17日	平成22年9月17日	平成22年9月17日	平成22年9月17日
電気伝導率(mS/m)	21	8	12	
塩化物イオン濃度(mg/L)	20	4.3	19	
水素イオン濃度(pH)				7.3 (27.4 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)				0.5未満
化学的酸素要求量(mg/L)				19
浮遊物質(mg/L)				1未満
窒素含有量(mg/L)				59
異常の有無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容				
採 取 日	平成22年10月1日	平成22年10月1日	平成22年10月1日	平成22年10月1日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果が得られた日	平成22年10月15日	平成22年10月15日	平成22年10月15日	平成22年10月15日
電気伝導率(mS/m)	22	8	12	
塩化物イオン濃度(mg/L)	23	4.4	15	
水素イオン濃度(pH)				6.2 (22.9 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)				0.5未満
化学的酸素要求量(mg/L)				13
浮遊物質(mg/L)				6
窒素含有量(mg/L)				25
異常の有無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容				
採 取 日	平成22年11月12日	平成22年11月12日	平成22年11月12日	平成22年11月12日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果が得られた日	平成22年11月26日	平成22年11月26日	平成22年11月26日	平成22年11月26日
電気伝導率(mS/m)	22	8.3	11	
塩化物イオン濃度(mg/L)	22	4.3	14	
水素イオン濃度(pH)				7.9 (21.3 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)				0.5未満
化学的酸素要求量(mg/L)				0.7
浮遊物質(mg/L)				4
窒素含有量(mg/L)				17
異常の有無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容				

規 定 項 目	地下水(上流)	地下水(下流1)	地下水(下流2)	放 流 水	
採 取 日	平成22年12月10日	平成22年12月10日	平成22年12月10日	平成22年12月10日	
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
分析結果が得られた日	平成22年12月24日	平成22年12月24日	平成22年12月24日	平成22年12月24日	
電気伝導率(mS/m)	22	8.1	12		
塩化物イオン濃度(mg/L)	24	5.2	17		
水素イオン濃度(pH)					7.0 (22.0 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)					0.8
化学的酸素要求量(mg/L)					18
浮遊物質 量(mg/L)					2
窒素含有量(mg/L)					51
異常の有無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容					
採 取 日	平成23年1月6日	平成23年1月6日	平成23年1月6日	平成23年1月6日	
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
分析結果が得られた日	平成23年1月20日	平成23年1月20日	平成23年1月20日	平成23年1月20日	
電気伝導率(mS/m)	21	8.2	10		
塩化物イオン濃度(mg/L)	24	4.6	15		
水素イオン濃度(pH)					7.3 (19.4 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)					0.7
化学的酸素要求量(mg/L)					8.5
浮遊物質 量(mg/L)					3
窒素含有量(mg/L)					30
異常の有無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容					
採 取 日	平成23年2月16日	平成23年2月16日	平成23年2月16日	平成23年2月16日	
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
分析結果が得られた日	平成23年3月2日	平成23年3月2日	平成23年3月2日	平成23年3月2日	
電気伝導率(mS/m)	20	8.1	14		
塩化物イオン濃度(mg/L)	20	4.7	23		
水素イオン濃度(pH)					7.3 (20.3 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)					1.2
化学的酸素要求量(mg/L)					10
浮遊物質 量(mg/L)					7
窒素含有量(mg/L)					150
異常の有無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容					
採 取 日	平成23年3月2日	平成23年3月2日	平成23年3月2日	平成23年3月2日	
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
分析結果が得られた日	平成23年3月31日	平成23年3月31日	平成23年3月31日	平成23年3月31日	
電気伝導率(mS/m)	20	8	14		
塩化物イオン濃度(mg/L)	19	4.6	21		
水素イオン濃度(pH)					7.1 (19.8 ℃)
生物化学的酸素要求量(mg/L)					0.5未満
化学的酸素要求量(mg/L)					13
浮遊物質 量(mg/L)					5
窒素含有量(mg/L)					180
異常の有無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容					

水質検査の実施状況と措置 <管理型最終処分場> (年1回以上測定)

(1/1)

規 定 項 目	地下水(上流側)	地下水(下流側)1	地下水(下流側)2	放流水
採取日	平成22年11月12日	平成22年11月12日	平成22年11月12日	平成22年11月12日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果が得られた日	平成22年11月26日	平成22年11月26日	平成22年11月26日	平成22年11月26日
電気伝導率(mS/m)	22	8.3	11	7.9 (21.3 °C)
塩化物イオン濃度(mg/L)	22	4.3	14	
水素イオン濃度(pH)				
生物化学的酸素要求量(mg/L)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(mg/L)				0.7
浮遊物質(mg/L)				4
窒素含有量(mg/L)				17
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(mg/L)				1
外観				薄黄色、濁り殆どなし
臭気				塩素(遊離塩素) 臭
カドミウム及びその化合物(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満
シアン化合物(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉛及びその化合物(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01未満
六価クロム化合物(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05未満
砒素及びその化合物(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.012
水銀及びその化合物(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀化合物(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02未満
四塩化炭素(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002未満
チウラム(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.001未満
シマジン(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満
チオベンカルブ(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01未満
セレン及びその化合物(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01未満
フェノール類含有量(mg/L)				0.09
銅含有量(mg/L)				0.05未満
亜鉛含有量(mg/L)				0.05未満
溶解性鉄含有量(mg/L)				0.04未満
溶解性マンガン含有量(mg/L)				0.01未満
クロム含有量(mg/L)				0.03未満
ふっ素含有量(mg/L)				0.5未満
ほう素含有量(mg/L)				33
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L)				17
大腸菌群数(個/cm3)				0
燐含有量(mg/L)				3.5
異常の有無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容				
採取日	平成22年12月17日	平成22年12月17日	平成22年12月17日	平成22年12月17日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果が得られた日	平成23年1月26日	平成23年1月26日	平成23年1月26日	平成23年1月26日
ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	0.0024	0.0003	0.0000051	0.000017
異常の有無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容				

残余の埋立容量＜管理型最終処分場＞（年1回以上測定）

(1/1)

規程項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	平成23年3月31日	1,014,191m3

図 ― 地下水、放流水の採取場所

